

CÓDIGO: 12671 CLAVE: DES-63

# Desmalezadora a gasolina 63 cc mango "bici", 17" corte

- Motor a 2 tiempos con materiales internos en aluminio al alto silicio para mayor tiempo de vida útil
- · Mango tipo bici abatible
- Sistema de arranque con embrague y sistema de clutch centrífugo reduce el riesgo de impacto al arranque
- Para corte de césped, maleza, matorrales, arbustos leñosos y troncos delgados







Mango abatible que facilita su transporte y almacenamiento



Arnés robusto y manubrio para uso continuo



Uso profesional / Forestal, Áreas públicas y camellones



Carrete de hilo

Compatible con ST-1040EP sierra circular (no incluida)



Para lugares de difícil acceso y mayor precisión

### Certificaciones y garantías





Especificaciones	
Cilindrada	63 cc
Potencia	3 HP
Diámetro de corte	17" (43 cm)
Velocidad	9,000 rpm
Capacidad del tanque	1.3 L
Diámetro de hilo recomendado	2.4 - 3.7 mm
Mezcla de gasolina	32:1
Consumo de gasolina	1.3 L/h
Peso	9.8 kg
Empaque individual	Caja
Master	12
Inner	1
Pallet	12

Mezcla 32:1				
GASOLINA	ACEITE			
1 L (0.3 gal)	6 Tapas (30 ml)			
2 L (0.5 gal)	12 Tapas (60 ml)			
3 L (0.8 gal)	18 Tapas (90 ml)			
3.7 L (1 gal)	22 Tapas (110 ml)			

## Incluye



- 1 cuchilla para corte
- 1 arnés doble
- 2 llaves allen
- 1 llave española
- 1 llave para bujías

#### **Imagenes complementarias**







# GUÍA DE REFERENCIA PARA USO DE HILO Desmalezadora a gasolina DES-63

HILO	CLAVE	DIÁMETRO	APLICA	CIONES	RECOMENDACIONES:  -Utilizar un hilo diferente al indicado puede causar defos serectos al motor -Para un regior rendimiento se recomienda que el hilo soa sumergido en aqua 24 hrs. antes de sacrio o cuando note que se ha vuelto quebradizo
© MACOSE	HTA-958 HTA-95 HDE-95P HLB-95 HTR3-95 HTRS-95	• 24 mm	sí	***************************************	<b>P</b>
	HTA-1058 HTX-105 H0E-105P HLB-105 HTR3-105 HTRS-105	• 27 mm	sí	Sí	
	HLB190 HTR3130 HTR5130	9 3.3 mm	sí	sí	
	HLB155	● 17mm	Sí	Sí	
OLIVORIO III	H0U-15-80 H0U-12-95	2 mm	Sí		-
	HDU-TB95	24 mm	Sí	Sí	
	HDU-63-105 HDU-63-105	■ 27 mm	Sí	Sí	4
	H0U-9-18 H0U-5H18	■ 3 mm	Sí	Sí	4

<b>MEZCLA 32:1</b>			
GASOLINA	ACEITE TRUPER®		
1 L (0.3 gal)	6 Tapas (30 ml)		
2 L (0.5 gal)	12 Tapas (60 ml)		
3 L (0.8 gal)	18 Tapas (90 ml)		
3.7 L (1 gal)	22 Tanas (110 ml)		